



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12265

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус», Адрес: Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41, ИНН: 7715603560, ОГРН: 1067746636583, телефон: +7 (495) 710-71-25, электронная почта: office@tayle.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус», Адрес: Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41, ИНН: 7715603560, ОГРН: 1067746636583, телефон: +7 (495) 710-71-25, электронная почта: office@tayle.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN» и «ULAN», не распространяющие горение, в защитных оболочках из поливинилхлорида и малодымного, не содержащего галогены «LSZH» пластика, с проводниками из меди или омедненного алюминия (ССА) сечением от 0.1 до 0.5 мм², общим количеством от 1 до 100 пар, на номинальное напряжение до 50 В (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.32.13.154

код ТН ВЭД
8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Для кабеля с индексом нг(В)-HF класс пожарной опасности - П2.8.1.2.1; для кабеля с индексом нг(В) класс пожарной опасности - П2.8.2.5.4 (см. приложения №2-3)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №10981-ВНИ/ПБ-21 от 30.08.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.08.2021 по 30.08.2024



Руководитель органа

Зве
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0023832

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12265
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 31.08.2021 по 30.08.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2/ Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
27.32.13.154/ 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN» и «ULAN» с оболочкой LSZH, индексе нг(В)-HFx, марок: EC-UU004-3-LSZH-zz-x, EC-UF004-3-LSZH-zz-x, EC-UU002-5-LSZH-zz-x, EC-UF002-5-LSZH-zz-x, EC-UU004-5E-LSZH-zz-x, EC-UF004-5E-LSZH-zz-x, EC-UU004-6-LSZH-zz-x, EC-UF004-6-LSZH-zz-x, CCA-UU002-5-LSZH-zz-x, CCA-UU004-5E-LSZH-zz-x, CCA-UF004-5E-LSZH-zz-x, CCA-UU004-6-LSZH-zz-x, CCA-UF004-6-LSZH-zz-x, UEC-UU002-5-LSZH-zz-x, UEC-UU004-5E-LSZH-zz-x, UCA-UU002-LSZH-zz-x, UCA-UU004-LSZH-zz-x, EC-UU010-3-LSZH-zz-x, EC-UU016-3-LSZH-zz-x, EC-UU025-3-LSZH-zz-x, EC-UU050-3-LSZH-zz-x, EC-UU100-3-LSZH-zz-x, EC-UF010-3-LSZH-zz-x, EC-UF016-3-LSZH-zz-x, EC-UF025-3-LSZH-zz-x, EC-UF050-3-LSZH-zz-x, EC-UF100-3-LSZH-zz-x, EC-UU010-5-LSZH-zz-x, EC-UU016-5-LSZH-zz-x, EC-UU025-5-LSZH-zz-x, EC-UU050-5-LSZH-zz-x, EC-UU100-5-LSZH-zz-x, EC-UF010-5-LSZH-zz-x, EC-UF016-5-LSZH-zz-x, EC-UF025-5-LSZH-zz-x, EC-UF050-5-LSZH-zz-x, EC-UF100-5-LSZH-zz-x Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN» и «ULAN» с оболочкой ПВХ, индексе нг(В) марок: EC-UU004-3-PVC-zz-x, EC-UF004-3-PVC-zz-x, EC-UU002-5-PVC-zz-x, EC-UF002-5-PVC-zz-x, EC-UU004-5E-PVC-zz-x, EC-UF004-5E-PVC-zz-x, EC-UU004-6-PVC-zz-x, EC-UF004-6-PVC-zz-x, CCA-UU002-5-PVC-zz-x, CCA-UU004-5E-PVC-zz-x, CCA-UF004-5E-PVC-zz-x, CCA-UU004-6-PVC-zz-x, CCA-UF004-6-PVC-zz-x, UEC-UU002-5-PVC-zz-x, UEC-UU004-5E-PVC-zz-x, UCA-UU002-PVC-zz-x, UCA-UU004-PVC-zz-x, EC-UU010-3-PVC-zz-x, EC-UU016-3-PVC-zz-x, EC-UU025-3-PVC-zz-x, EC-UU050-3-PVC-zz-x, EC-UU100-3-PVC-zz-x, EC-UF010-3-PVC-zz-x, EC-UF016-3-PVC-zz-x, EC-UF025-3-PVC-zz-x, EC-UF050-3-PVC-zz-x, EC-UF100-3-PVC-zz-x, EC-UU010-5-PVC-zz-x, EC-UU016-5-PVC-zz-x, EC-UU025-5-PVC-zz-x, EC-UU050-5-PVC-zz-x, EC-UU100-5-PVC-zz-x, EC-UF010-5-PVC-zz-x, EC-UF016-5-PVC-zz-x, EC-UF025-5-PVC-zz-x, EC-UF050-5-PVC-zz-x, EC-UF100-5-PVC-zz-x где x – длина кабеля, zz – цвет оболочки



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0023831

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12265
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 31.08.2021 по 30.08.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN», «ULAN» с оболочкой ПВХ	ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке - ПРГО1
	ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В	ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория В) – ПРГП2



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0023830

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12265
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 31.08.2021 по 30.08.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,

ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN», «ULAN» с оболочкой LSZH	ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория В) – ПРГП2
	ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1
	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. п.4.20	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2
	ГОСТ IEC 60754-2-2011 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации